

05.- MATASUEIRO (SAN LOURENZO)

Parroquia	Superficie		Total (Ha)	Población	Densidade (Hab/km2)	Núcleos	Densidade de núcleos
	Parroquia (km²)	Participación (%)					
Cando (San Tirso)	11,3	11,43	1130	979	86,64	17	1,50
Entíns (Santa María)	2,43	2,46	243	202	83,13	8	3,29
Entíns (Santo Ourente)	22,58	22,84	2258	935	41,41	31	1,37
Freixo de Sabardes, O (San Xoán)	10,95	11,08	1095	1163	106,21	17	1,55
Matasueiro (San Lourenzo)	4,99	5,05	499	258	51,70	8	1,60
Outeiro (San Cosme)	4,65	4,70	465	881	189,46	13	2,80
Outes (San Pedro)	15,13	15,30	1513	2088	138,00	22	1,45
Roo (San Xoán)	7,37	7,45	737	847	114,93	11	1,49
Tarás (San Xián)	2,92	2,95	292	370	126,71	7	2,40
Valadares (San Miguel)	16,55	16,74	1655	520	31,42	14	0,85
MEDIA MUNICIPAL	98,87	100	9887	8243	83,37	148	1,50

Localízase ao norte do concello, lindando ao norte co Concello de Mazaricos. Dentro do termo municipal, faíno coas parroquias de Santo Ourente de Entíns ao este, San Pedro de Outes ao sur e San Miguel de Valadares ao oeste.

Localízase a cabalo entre as zonas altas da parroquia de Santo Ourente de Entíns ao este con unha altura entorno os 493 m, no Alto da Banzá, e o da parroquia de San Miguel de Valadares ao oeste a 459

m, cadrando co Alto Maragouto.no encontro de ambos, atopámonos coa conca do río Tines, que percorre esta parroquia e a de San Pedro de Outes, antes de chegar á ría de Muros-Noia.

As principais vías de comunicación son a CP-4502 e a CP-3404, pertencentes á rede provincial primaria, sendo ao longo desta última onde se localizan a maioría dos núcleos. Estes fan de forma uniforme con predominio do caseiro mesto disposto de forma lineal.

O cultivo predominante é o de monte alto a base de eucaliptais, que se atopa salpicado con pequenas parcelas de pastos, que se localizan no entorno dos núcleos. Encanto ao número de entidades de poboación, sitúase por embaixo da media e respecto ao recto de parroquias atópase entre as que menos entidades aportan.

Nesta parroquia non atopamos ningún equipamento que adquira a categoría de xeral, e que se reduce a o Conxunto Parroquial en A Carreira, unha pista polideportiva nas proximidades desta e a Ermida de San Paio, que se localiza nas proximidades do límite municipal co Concello de Mazaricos.


PARROQUIA:	NÚCLEO:			
MATASUEIRO (SAN LOURENZO)	BARCO, O	05.01		
DATOS do NÚCLEO:				
- HABITANTES	Núcleo: 70			
- SITUACIÓN				
Localízase ao norte do concello e lixeiramente ao leste do centro da parroquia, nas proximidades dos núcleos de O Bargo ao oeste, A Carreira ao norte, A Torre ao nordés, Lantarou ao sur e Mastontán ao sudoeste.				
- TOPOGRAFÍA				
Na vertente leste dun monte de suave pendente nas coutas mais altas e mais accidentada segundo descendemos cara o rego de Tines.				
- ORIENTACIÓN	Norte - Sur.			
- ESTRUCTURA VIARIA (Tipo e estado dos camiños)				
Atópase integrada por unha pista municipal, de ancho escaso e asine irregular, sen beiravías ou dominados pola natureza, con escasez de sinalización que dificulta o seu tránsito.				
- TIPOLOXÍA e OBSERVACIÓNS				
Núcleo concentrado tradicional con predominio da casa rural de pedra, se ben en algúns casos se viu desprazado pola vivenda moderna, que se reflicte no estado de conservación.				
- CULTIVOS	1ª FRANXA (interior a 50 m)	Pequenas hortas e árbores frutais.		
	2ª FRANXA (50 m a 250 m)	Millo e pastos. Arborado en fecho de fincas.		
	3ª FRANXA (250 m ou máis)	Piñeiros, carballos e eucaliptos.		
OBSERVACIÓNS:				
EDIFICACIÓNS:				
- Nº de VIVENDAS	Tradicional: 16	Moderna: 8		
- ESTADO de CONSERVACIÓN	A vivenda tradicional atópase en diferentes estados de conservación.			
- TIPOLOXÍA/ALTURA				
Casa rural de pedra con estrutura de B+I, muros de cachotería, excepto ocos de ventilación e paso que son de cantería de granito. Cuberta a dúas augas con acabado de tella camba, que en algúns casos se estende sobre os anexos. Vivenda nova con estrutura de B+I, muros de ladrillo lucidos con morteiro de cemento e pintados en cores claras. Cuberta dous augas con acabado de tella camba.				
- Nº de CONST. AUXILIARES	Tradicional: 13	Moderna: 15		
- TIPOLOXÍA E ESTADO DE CONSERVACIÓN				
Alpendre con muros de pedra, bloque ou ladrillo, con cuberta a dúas augas, sobre estrutura de madeira ou viguetas e repasas de fibrocemento, con acabado a base de tella camba, empregue para gardar apeiros de labranza, como almacén e garaxe.				
- HÓRREOS	Tradicional: 5	Moderno: 2		
- EDIFICACIÓNS NON RESIDENCIAIS				
Agropecuarias				
Non agropecuarias				
EQUIPAMENTOS e ESPACIOS LIBRES:				
TIPO	DENOMINACIÓN	TITUL.	S. EQ.	S. PARC.
SERVICIOS URBANÍSTICOS:				
SERVICIO	TIPO			
Abast. Auga	Traída veciñal/Pozo de barrena			
Saneamento	Saneamento			
Electricidade	Sí			
Alum. Público	Sí			
Telefonía	Sí			
Rec. Lixos	Sí			
Transporte	Escolar			
USOS:				
INDUSTRIAL:				
HOTELEIRO:				
COMERCIAL:				
OUTROS:				

CRITERIOS de DELIMITACIÓN:

Tomouse un primeiro criterio onde o número de vivendas sexa maior ou igual a dúas, a partir das cales, e seguindo as pautas que se sinalan no artigo 13 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, se creou unha primeira poligonal que pecha as edificacións tradicionais seguindo o parcelario e as pegadas físicas existentes, e como máximo a 50 metros de ditas edificacións, de modo que o ámbito delimitado presente unha consolidación pola edificación de, alomenos, o 50%, pasando a formar o que podemos denominar como núcleo rural tradicional.

A partir desta creouse outra poligonal que tenta englobar ao resto de edificacións, que delimitará o área de expansión de dito núcleo, enlazando coa mesma dos núcleos máis próximos creando continuidade no conxunto.






Parroquia: MATASUEIRO (San Lorenzo)	Fecha: DECEMBRO 2010
	Escala: 1:2000
Núcleo: O BARCO	Número: 05.01

LEENDA	
	NÚCLEO RURAL TRADICIONAL
	ÁREA DE EXPANSIÓN

VR	Vivenda en ruínas	CO	Cuberto
VT	Vivenda tradicional	HT	Hórreo tradicional
VM	Vivenda moderna	HM	Hórreo moderno
AT	Alpendre tradicional	R	Ruína
AM	Alpendre moderno	N	Nave

EQUIPAMENTOS E ESPACIOS LIBRES		
S. Local	S. Xeral	Tipo
ELL-nº	ELX-nº	ESPACIOS LIBRES
ZVL-nº	ZVX-nº	ZONAS VERDES
ADL-nº	ADX-nº	ADMINISTRATIVO
CEL-nº	CEX-nº	CEMITERIO
DPL-nº	DPX-nº	DEPORTIVO
DCL-nº	DCX-nº	DOCENTE
REL-nº	REX-nº	RELIXIOSO
RCL-nº	RCX-nº	CONXUNTO PARROQUIAL
SAL-nº	SAX-nº	SANITARIO - ASISTENCIAL
SRL-nº	SRX-nº	SERVICIOS URBANISTICOS
SCL-nº	SCX-nº	SOCIO - CULTURAL
		LÍMITE DE EQUIP./ ESPACIO LIBRE

CATÁLOGO		
Arquitec.	Arqueoló.	Tipo
AR-nº		ARQUITECTURA RELIXIOSA
CR-nº		CRUCEIROS E PETOS
AC-nº		ARQUITECTURA CIVIL
CP-nº		CONSTRUCCIÓN POPULARES
OC-nº		OBRA CIVIL
	GA-nº	XACEMENTO ARQUEOLÓXICO
		PROTEC. ELEMENTO CATALOGADO
		ÁREA DE RESPECTO




Concello de Ourense


PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL

O Equipo Redactor:



Estudio Técnico Galego, S.A.




PARROQUIA:	NÚCLEO:			
MATASUEIRO (SAN LOURENZO)	BARGO, O	05.02		
DATOS do NÚCLEO:				
- HABITANTES	Núcleo: 1			
- SITUACIÓN				
Localízase ao norte do concello e centro da parroquia, nas proximidades dos núcleos de Mastontán ao sudoeste, A Famelga ao nordés, e A Carreira e O Barco ao leste.				
- TOPOGRAFÍA				
Na vertente leste dun monte de suave pendente nas coutas mais altas e mais accidentada segundo descendemos cara o rego de Tines.				
- ORIENTACIÓN	Norte - Sur.			
- ESTRUCTURA VIARIA (Tipo e estado dos camiños)				
Atópase integrada por unha pista municipal, de ancho escaso e asine irregular, sen beiravías ou dominados pola natureza, con escasez de sinalización que dificulta o seu tránsito.				
- TIPOLOXÍA e OBSERVACIÓNS				
Núcleo integrado por unha soa vivenda de pedra e todos aquilos anexos que a rodean.				
- CULTIVOS	1ª FRANXA (interior a 50 m)	Pequenas hortas e árbores frutais.		
	2ª FRANXA (50 m a 250 m)	Millo e pastos. Arborado en fecho de fincas.		
	3ª FRANXA (250 m ou máis)	Piñeiros, carballos e eucaliptos.		
OBSERVACIÓNS:				
EDIFICACIÓNS:				
- Nº de VIVENDAS	Tradicional: 1	Moderna: 0		
- ESTADO de CONSERVACIÓN	A vivenda tradicional atópase en diferentes estados de conservación.			
- TIPOLOXÍA/ALTURA				
Casa rural de pedra con estrutura de B+I, muros de cachotería, excepto ocos de ventilación e paso que son de cantería de granito. Cuberta a dúas augas con acabado de tella camba, que en algúns casos se estende sobre os anexos.				
- Nº de CONST. AUXILIARES	Tradicional: 2	Moderna: 2		
- TIPOLOXÍA E ESTADO DE CONSERVACIÓN				
Alpendre con muros de pedra, bloque ou ladrillo, con cuberta a dúas augas, sobre estrutura de madeira ou viguetas e repasas de fibrocemento, con acabado a base de tella camba, empregue para gardar apeiros de labranza, como almacén e garaxe.				
- HÓRREOS	Tradicional: 1	Moderno: 0		
- EDIFICACIÓNS NON RESIDENCIAIS				
Agropecuarias				
Non agropecuarias				
EQUIPAMENTOS e ESPACIOS LIBRES:				
TIPO	DENOMINACIÓN	TITUL.	S. EQ.	S. PARC.
SERVICIOS URBANÍSTICOS:				
SERVICIO	TIPO			
Abast. Auga	Traída veciñal/Pozo de barrena			
Saneamento	Pozo negro/Purín			
Electricidade	Sí			
Alum. Público	Sí			
Telefonía	Sí			
Rec. Lixos	Sí			
Transporte	Escolar			
USOS:				
INDUSTRIAL:				
HOTELEIRO:				
COMERCIAL:				
OUTROS:				

CRITERIOS de DELIMITACIÓN:

Tomouse como primeiro criterio para a delimitación de núcleo rural tradicional, o de ter unha mínima de dúas vivendas tradicionais, que tal como reflexa a ficha, e a fotografía aérea, non cumpre, ante o cal non se delimita.






Parroquia:	DECEMBRO 2010
Escala:	1:2000
Núcleo:	Número:
O BARGO	05.02

LENDA	
	NÚCLEO RURAL TRADICIONAL
	ÁREA DE EXPANSIÓN

VR	Vivenda en ruínas	CO	Cuberto
VT	Vivenda tradicional	HT	Hórreo tradicional
VM	Vivenda moderna	HM	Hórreo moderno
AT	Alpendre tradicional	R	Ruína
AM	Alpendre moderno	N	Nave

EQUIPAMENTOS E ESPACIOS LIBRES		
S. Local	S. Xeral	Tipo
ELL-nº	ELX-nº	ESPACIOS LIBRES
ZVL-nº	ZVX-nº	ZONAS VERDES
ADL-nº	ADX-nº	ADMINISTRATIVO
CEL-nº	CEX-nº	CEMITERIO
DPL-nº	DPX-nº	DEPORTIVO
DCL-nº	DCX-nº	DOCENTE
REL-nº	REX-nº	RELIXIOSO
RCL-nº	RCX-nº	CONXUNTO PARROQUIAL
SAL-nº	SAX-nº	SANITARIO - ASISTENCIAL
SRL-nº	SRX-nº	SERVICIOS URBANISTICOS
SCL-nº	SCX-nº	SOCIO - CULTURAL
		LÍMITE DE EQUIP./ ESPACIO LIBRE

CATÁLOGO		
Arquitec.	Arqueoló.	Tipo
AR-nº		ARQUITECTURA RELIXIOSA
CR-nº		CRUCEIROS E PETOS
AC-nº		ARQUITECTURA CIVIL
CP-nº		CONSTRUCCIÓN POPULARES
OC-nº		OBRA CIVIL
	GA-nº	XACEMENTO ARQUEOLÓXICO
		PROTEC. ELEMENTO CATALOGADO
		ÁREA DE RESPECTO




PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL

Concello de O BARGO

O Equipo Redactor:




PARROQUIA:	NÚCLEO:			
MATASUEIRO (SAN LOURENZO)	CARREIRA, A	05.03		
DATOS do NÚCLEO:				
- HABITANTES	Núcleo: 22			
- SITUACIÓN				
Localízase ao norte do concello e nordés da parroquia, nas proximidades dos núcleos de A Famelga ao noroeste, A Torre ao sueste e O Barco ao sur.				
- TOPOGRAFÍA				
Na vertente leste dun monte de suave pendente nas coutas mais altas e mais accidentada segundo descendemos cara o rego de Tines.				
- ORIENTACIÓN	Leste - Oeste.			
- ESTRUCTURA VIARIA (Tipo e estado dos camiños)				
Atópase integrada por unha pista municipal, de ancho escaso e asine irregular, sen beiravías ou dominados pola natureza, con escasez de sinalización que dificulta o seu tránsito.				
- TIPOLOXÍA e OBSERVACIÓNS				
Núcleo espallado de vivendas que se localizan ao longo da pista de acceso ao núcleo, que se desenvolve nas proximidades da Igrexa e o cemiterio parroquial.				
- CULTIVOS	1ª FRANXA (interior a 50 m)	Pequenas hortas e árbores frutais.		
	2ª FRANXA (50 m a 250 m)	Millo e pastos. Arborado en fecho de fincas.		
	3ª FRANXA (250 m ou máis)	Piñeiros, carballos e eucaliptos.		
OBSERVACIÓNS:				
EDIFICACIÓNS:				
- Nº de VIVENDAS	Tradicional: 13	Moderna: 8		
- ESTADO de CONSERVACIÓN	A vivenda tradicional atópase en diferentes estados de conservación.			
- TIPOLOXÍA/ALTURA				
Casa rural de pedra con estrutura de B+I, muros de cachotería, excepto ocos de ventilación e paso que son de cantería de granito. Cuberta a dúas augas con acabado de tella camba, que en algúns casos se estende sobre os anexos.				
Vivenda nova con estrutura de B+I, muros de ladrillo lucidos con morteiro de cemento e pintados en cores claras. Cuberta dous augas con acabado de tella camba.				
- Nº de CONST. AUXILIARES	Tradicional: 9	Moderna: 10		
- TIPOLOXÍA E ESTADO DE CONSERVACIÓN				
Alpendre con muros de pedra, bloque ou ladrillo, con cuberta a dúas augas, sobre estrutura de madeira ou viguetas e repasas de fibrocemento, con acabado a base de tella camba, empregue para gardar apeiros de labranza, como almacén e garaxe.				
- HÓRREOS	Tradicional: 4	Moderno: 0		
- EDIFICACIÓNS NON RESIDENCIAIS				
Agropecuarias				
Non agropecuarias				
EQUIPAMENTOS e ESPACIOS LIBRES:				
TIPO	DENOMINACIÓN	TITUL.	S. EQ.	S. PARC.
DPL	Pista polideportiva	Munic.		
SERVICIOS URBANÍSTICOS:				
SERVICIO	TIPO			
Abast. Auga	Traída veciñal/Pozo de barrena			
Saneamento	Pozo negro/Purín			
Electricidade	Sí			
Alum. Público	Sí			
Telefonía	Sí			
Rec. Lixos	Sí			
Transporte	Escolar			
USOS:				
INDUSTRIAL:				
HOTELEIRO:				
COMERCIAL:				
OUTROS:				

CRITERIOS de DELIMITACIÓN:

Tomouse un primeiro criterio onde o número de vivendas sexa maior ou igual a dúas, a partir das cales, e seguindo as pautas que se sinalan no artigo 13 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, se creou unha primeira poligonal que pecha as edificacións tradicionais seguindo o parcelario e as pegadas físicas existentes, e como máximo a 50 metros de ditas edificacións, de modo que o ámbito delimitado presente unha consolidación pola edificación de, alomenos, o 50%, pasando a formar o que podemos denominar como núcleo rural tradicional.

A partir desta creouse outra poligonal que tenta englobar ao resto de edificacións, que delimitará o área de expansión de dito núcleo, chegando a enlazar coa delimitación dos núcleos máis próximos, creando continuidade no conxunto.





Parroquia:	MATASUEIRO (San Lourenzo)	Fecha:	DECEMBRO 2010
Núcleo:	A CARREIRA	Escala:	1:2000
		Número:	05.03

LEENDA	
	NÚCLEO RURAL TRADICIONAL
	ÁREA DE EXPANSIÓN

VR	Vivenda en ruínas	CO	Cuberto
VT	Vivenda tradicional	HT	Hórreo tradicional
VM	Vivenda moderna	HM	Hórreo moderno
AT	Alpendre tradicional	R	Ruína
AM	Alpendre moderno	N	Nave

EQUIPAMENTOS E ESPACIOS LIBRES		
S. Local	S. Xeral	Tipo
ELL-nº	ELX-nº	ESPACIOS LIBRES
ZVL-nº	ZVX-nº	ZONAS VERDES
ADL-nº	ADX-nº	ADMINISTRATIVO
CEL-nº	CEX-nº	CEMITERIO
DPL-nº	DPX-nº	DEPORTIVO
DCL-nº	DCX-nº	DOCENTE
REL-nº	REX-nº	RELIXIOSO
RCL-nº	RCX-nº	CONXUNTO PARROQUIAL
SAL-nº	SAX-nº	SANITARIO - ASISTENCIAL
SRL-nº	SRX-nº	SERVICIOS URBANISTICOS
SCL-nº	SCX-nº	SOCIO - CULTURAL
		LÍMITE DE EQUIP./ ESPACIO LIBRE

CATÁLOGO		
Arquitec.	Arqueoló.	Tipo
AR-nº		ARQUITECTURA RELIXIOSA
CR-nº		CRUCEIROS E PETOS
AC-nº		ARQUITECTURA CIVIL
CP-nº		CONSTRUCCIÓN POPULARES
OC-nº		OBRA CIVIL
	GA-nº	XACEMENTO ARQUEOLÓXICO
		PROTEC. ELEMENTO CATALOGADO
		ÁREA DE RESPECTO

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL

Concello de Ourense

O Equipo Redactor:

Estudio Técnico Galego, S.A.


PARROQUIA:	NÚCLEO:			
MATASUEIRO (SAN LOURENZO)	FAMELGA, A	05.04		
DATOS do NÚCLEO:				
- HABITANTES	Núcleo: 58			
- SITUACIÓN				
Localízase ao norte do concello e norte da parroquia, nas proximidades dos núcleos de A Carreira ao sueste e O Bargo ao sudoeste. Ao norte linda co límite municipal do Concello de Mazaricos.				
- TOPOGRAFÍA				
Na vertente nordés dun monte de suave pendente nas coutas mais altas e mais accidentada segundo descendemos cara o rego de Tines.				
- ORIENTACIÓN	Noroeste - Sueste.			
- ESTRUCTURA VIARIA (Tipo e estado dos camiños)				
Atópase integrada por unha pista municipal, de ancho escaso e asine irregular, sen beiravías ou dominados pola natureza, con escasez de sinalización que dificulta o seu tránsito.				
- TIPOLOXÍA e OBSERVACIÓNS				
Núcleo espallado con alternancia da vivenda tradicional e a moderna localizadas ao longo dunha pista que circula en paralelo á estrada autonómica CP-3404.				
- CULTIVOS	1ª FRANXA (interior a 50 m)	Pequenas hortas e árbores frutais.		
	2ª FRANXA (50 m a 250 m)	Millo e pastos. Arborado en fecho de fincas.		
	3ª FRANXA (250 m ou máis)	Piñeiros, carballos e eucaliptos.		
OBSERVACIÓNS:				
EDIFICACIÓNS:				
- Nº de VIVENDAS	Tradicional: 12	Moderna: 4		
- ESTADO de CONSERVACIÓN	A vivenda tradicional atópase en diferentes estados de conservación.			
- TIPOLOXÍA/ALTURA				
Casa rural de pedra con estrutura de B+I, muros de cachotería, excepto ocós de ventilación e paso que son de cantería de granito. Cuberta a dúas augas con acabado de tella camba, que en algúns casos se estende sobre os anexos.				
Vivenda nova con estrutura de B+I, muros de ladrillo lucidos con morteiro de cemento e pintados en cores claras. Cuberta dous augas con acabado de tella camba.				
- Nº de CONST. AUXILIARES	Tradicional: 9	Moderna: 11		
- TIPOLOXÍA E ESTADO DE CONSERVACIÓN				
Alpendre con muros de pedra, bloque ou ladrillo, con cuberta a dúas augas, sobre estrutura de madeira ou viguetas e repasas de fibrocemento, con acabado a base de tella camba, empregue para gardar apeiros de labranza, como almacén e garaxe.				
- HÓRREOS	Tradicional: 3	Moderno: 1		
- EDIFICACIÓNS NON RESIDENCIAIS				
Agropecuarias				
Non agropecuarias				
EQUIPAMENTOS e ESPACIOS LIBRES:				
TIPO	DENOMINACIÓN	TITUL.	S. EQ.	S. PARC.
REL	Ermida de San Paio	Ecles.	1.077 m ²	
SERVICIOS URBANÍSTICOS:				
SERVICIO	TIPO			
Abast. Auga	Traída veciñal/Pozo de barrena			
Saneamento	Pozo negro/Purín			
Electricidade	Sí			
Alum. Público	Sí			
Telefonía	Sí			
Rec. Lixos	Sí			
Transporte	Escolar			
USOS:				
INDUSTRIAL:				
HOTELEIRO:				
COMERCIAL:				
OUTROS:				

CRITERIOS de DELIMITACIÓN:

Tomouse un primeiro criterio onde o número de vivendas sexa maior ou igual a dúas, a partir das cales, e seguindo as pautas que se sinalan no artigo 13 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, se creou unha primeira poligonal que pecha as edificacións tradicionais seguindo o parcelario e as pegadas físicas existentes, e como máximo a 50 metros de ditas edificacións, de modo que o ámbito delimitado presente unha consolidación pola edificación de, alomenos, o 50%, pasando a formar o que podemos denominar como núcleo rural tradicional.

A partir desta creouse outra poligonal que tenta englobar ao resto de edificacións, que delimitará o área de expansión de dito núcleo.





Parroquia:	DECEMBRO 2010
Escala:	1:2000
Núcleo:	Número:
A FAMELGA	05.04

LENDA	
	NÚCLEO RURAL TRADICIONAL
	ÁREA DE EXPANSIÓN

VR	Vivenda en ruínas	CO	Cuberto
VT	Vivenda tradicional	HT	Hórreo tradicional
VM	Vivenda moderna	HM	Hórreo moderno
AT	Alpendre tradicional	R	Ruína
AM	Alpendre moderno	N	Nave

EQUIPAMENTOS E ESPACIOS LIBRES		
S. Local	S. Xeral	Tipo
ELL-nº	ELX-nº	ESPACIOS LIBRES
ZVL-nº	ZVX-nº	ZONAS VERDES
ADL-nº	ADX-nº	ADMINISTRATIVO
CEL-nº	CEX-nº	CEMITERIO
DPL-nº	DPX-nº	DEPORTIVO
DCL-nº	DCX-nº	DOCENTE
REL-nº	REX-nº	RELIXIOSO
RCL-nº	RCX-nº	CONXUNTO PARROQUIAL
SAL-nº	SAX-nº	SANITARIO - ASISTENCIAL
SRL-nº	SRX-nº	SERVICIOS URBANISTICOS
SCL-nº	SCX-nº	SOCIO - CULTURAL
		LÍMITE DE EQUIP./ ESPACIO LIBRE

CATÁLOGO		
Arquitec.	Arqueoló.	Tipo
AR-nº		ARQUITECTURA RELIXIOSA
CR-nº		CRUCEIROS E PETOS
AC-nº		ARQUITECTURA CIVIL
CP-nº		CONSTRUCCIÓN POPULARES
OC-nº		OBRA CIVIL
	GA-nº	XACEMENTO ARQUEOLÓXICO
		PROTEC. ELEMENTO CATALOGADO
		ÁREA DE RESPECTO

Concello de Ourense

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL

O Equipo Redactor:


Estudio Técnico Galego, S.A.

PARROQUIA:	NÚCLEO:			
MATASUEIRO (SAN LOURENZO)	LOURIDO	05.05		
DATOS do NÚCLEO:				
- HABITANTES	Núcleo: 21			
- SITUACIÓN				
Localízase ao norte do concello e leste da parroquia, nas proximidades dos núcleos de Rodeiro ao sudoeste, Diz ao sur e máis lonxe, o de Guende ao sueste. Linda ao norte co límite municipal do concello de Mazaricos.				
- TOPOGRAFÍA				
Na vertente leste dun monte de suave pendente nas coutas mais altas e mais accidentada segundo descendemos cara o rego de Tines.				
- ORIENTACIÓN	Noroeste - Sueste.			
- ESTRUCTURA VIARIA (Tipo e estado dos camiños)				
Atópase integrada por unha pista municipal, de ancho escaso e asine irregular, sen beiravías ou dominados pola natureza, con escasez de sinalización que dificulta o seu tránsito.				
- TIPOLOXÍA e OBSERVACIÓNS				
Núcleo concentrado e distribuído de forma lineal, con predominio da casa rural tradicional sobre a moderna.				
- CULTIVOS	1ª FRANXA (interior a 50 m)	Pequenas hortas e árbores frutais.		
	2ª FRANXA (50 m a 250 m)	Millo e pastos. Arborado en fecho de fincas.		
	3ª FRANXA (250 m ou máis)	Piñeiros, carballos e eucaliptos.		
OBSERVACIÓNS:				
EDIFICACIÓNS:				
- Nº de VIVENDAS	Tradicional: 11	Moderna: 2		
- ESTADO de CONSERVACIÓN	A vivenda tradicional atópase en diferentes estados de conservación.			
- TIPOLOXÍA/ALTURA				
Casa rural de pedra con estrutura de B+I, muros de cachotería, excepto ocos de ventilación e paso que son de cantería de granito. Cuberta a dúas augas con acabado de tella camba, que en algúns casos se estende sobre os anexos.				
Vivenda nova con estrutura de B+I, muros de ladrillo lucidos con morteiro de cemento e pintados en cores claras. Cuberta dous augas con acabado de tella camba.				
- Nº de CONST. AUXILIARES	Tradicional: 8	Moderna: 7		
- TIPOLOXÍA E ESTADO DE CONSERVACIÓN				
Alpendre con muros de pedra, bloque ou ladrillo, con cuberta a dúas augas, sobre estrutura de madeira ou viguetas e repasas de fibrocemento, con acabado a base de tella camba, empregue para gardar apeiros de labranza, como almacén e garaxe.				
- HÓRREOS	Tradicional: 5	Moderno: 2		
- EDIFICACIÓNS NON RESIDENCIAIS				
Agropecuarias				
Non agropecuarias				
EQUIPAMENTOS e ESPACIOS LIBRES:				
TIPO	DENOMINACIÓN	TITUL.	S. EQ.	S. PARC.
SERVICIOS URBANÍSTICOS:				
SERVICIO	TIPO			
Abast. Auga	Traída veciñal/Pozo de barrena			
Saneamento	Pozo negro/Purín			
Electricidade	Sí			
Alum. Público	Sí			
Telefonía	Sí			
Rec. Lixos	Sí			
Transporte	Escolar			
USOS:				
INDUSTRIAL:				
HOTELEIRO:				
COMERCIAL:				
OUTROS:				

CRITERIOS de DELIMITACIÓN:

Tomouse un primeiro criterio onde o número de vivendas sexa maior ou igual a dúas, a partir das cales, e seguindo as pautas que se sinalan no artigo 13 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, se creou unha primeira poligonal que pecha as edificacións tradicionais seguindo o parcelario e as pegadas físicas existentes, e como máximo a 50 metros de ditas edificacións, de modo que o ámbito delimitado presente unha consolidación pola edificación de, alomenos, o 50%, pasando a formar o que podemos denominar como núcleo rural tradicional.





Parroquia: MATASUEIRO (San Lourenzo)	Fecha: DECEMBRO 2010
	Escala: 1:2000
Núcleo: LOURIDO	Número: 05.05

LENDA	
	NÚCLEO RURAL TRADICIONAL
	ÁREA DE EXPANSIÓN

VR	Vivenda en ruínas	CO	Cuberto
VT	Vivenda tradicional	HT	Hórreo tradicional
VM	Vivenda moderna	HM	Hórreo moderno
AT	Alpendre tradicional	R	Ruína
AM	Alpendre moderno	N	Nave

EQUIPAMENTOS E ESPACIOS LIBRES		
S. Local	S. Xeral	Tipo
ELL-nº	ELX-nº	ESPACIOS LIBRES
ZVL-nº	ZVX-nº	ZONAS VERDES
ADL-nº	ADX-nº	ADMINISTRATIVO
CEL-nº	CEX-nº	CEMITERIO
DPL-nº	DPX-nº	DEPORTIVO
DCL-nº	DCX-nº	DOCENTE
REL-nº	REX-nº	RELIXIOSO
RCL-nº	RCX-nº	CONXUNTO PARROQUIAL
SAL-nº	SAX-nº	SANITARIO - ASISTENCIAL
SRL-nº	SRX-nº	SERVICIOS URBANISTICOS
SCL-nº	SCX-nº	SOCIO - CULTURAL
		LÍMITE DE EQUIP./ ESPACIO LIBRE

CATÁLOGO		
Arquitec.	Arqueoló.	Tipo
AR-nº		ARQUITECTURA RELIXIOSA
CR-nº		CRUCEIROS E PETOS
AC-nº		ARQUITECTURA CIVIL
CP-nº		CONSTRUCCIÓN POPULARES
OC-nº		OBRA CIVIL
	GA-nº	XACEMENTO ARQUEOLÓXICO
		PROTEC. ELEMENTO CATALOGADO
		ÁREA DE RESPECTO

 Concello de Outes	PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA	
	MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL	
Estudio Técnico Galego, S.A.	O Equipo Redactor: 	

PARROQUIA:	NÚCLEO:
MATASUEIRO (SAN LOURENZO)	MASTONTÁN
	05.06

DATOS do NÚCLEO:

- HABITANTES

Núcleo: 38

- SITUACIÓN

Localízase ao norte do concello e sudoeste da parroquia, nas proximidades dos núcleos de O Bargo ao nordés, O Vilar ao noroeste, Guimarei ao oeste e As Touzas ao sudoeste.

- TOPOGRAFÍA

Na vertente leste dun monte de suave pendente nas coutas mais altas e mais accidentada segundo descendemos cara o rego de Tines.

- ORIENTACIÓN

Norte - Sur.

- ESTRUCTURA VIARIA (Tipo e estado dos camiños)

Atópase integrada por unha pista municipal, de ancho escaso e asine irregular, sen beiravías ou dominados pola natureza, con escasez de sinalización que dificulta o seu tránsito.

- TIPOLOXÍA e OBSERVACIÓNS

Núcleo espallado con predominio da casa rural tradicional sobre a moderna, atopándose en ambos casos rodeadas de numerosos anexos.

- CULTIVOS 1ª FRANXA (interior a 50 m)

Pequenas hortas e árbores frutais.

2ª FRANXA (50 m a 250 m)

Millo e pastos. Arborado en fecho de fincas.

3ª FRANXA (250 m ou máis)

Piñeiros, carballos e eucaliptos.

OBSERVACIÓNS:

EDIFICACIÓNS:

- Nº de VIVENDAS

Tradicional: 13

Moderna: 0

- ESTADO de CONSERVACIÓN

A vivenda tradicional atópase en diferentes estados de conservación.

- TIPOLOXÍA/ALTURA

Casa rural de pedra con estrutura de B+I, muros de cachotería, excepto ocos de ventilación e paso que son de cantería de granito. Cuberta a dúas augas con acabado de tella camba, que en algúns casos se estende sobre os anexos.

Vivenda nova con estrutura de B+I, muros de ladrillo lucidos con morteiro de cemento e pintados en cores claras. Cuberta dous augas con acabado de tella camba.

- Nº de CONST. AUXILIARES

Tradicional: 11

Moderna: 14

- TIPOLOXÍA E ESTADO DE CONSERVACIÓN

Alpendre con muros de pedra, bloque ou ladrillo, con cuberta a dúas augas, sobre estrutura de madeira ou viguetas e repasas de fibrocemento, con acabado a base de tella camba, empregue para gardar apeiros de labranza, como almacén e garaxe.

- HÓRREOS

Tradicional: 10

Moderno: 0

- EDIFICACIÓNS NON RESIDENCIAIS

Agropecuarias

Non agropecuarias

EQUIPAMENTOS e ESPACIOS LIBRES:

TIPO	DENOMINACIÓN	TITUL.	S. EQ.	S. PARC.

SERVICIOS URBANÍSTICOS:

SERVICIO	TIPO
Abast. Auga	Traída veciñal/Pozo de barrena
Saneamento	Pozo negro/Purín
Electricidade	Sí
Alum. Público	Sí
Telefonía	Sí
Rec. Lixos	Sí
Transporte	Escolar

USOS:

INDUSTRIAL:

HOTELEIRO:


COMERCIAL:

OUTROS:

CRITERIOS de DELIMITACIÓN:

Tomouse un primeiro criterio onde o número de vivendas sexa maior ou igual a dúas, a partir das cales, e seguindo as pautas que se sinalan no artigo 13 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, se creou unha primeira poligonal que pecha as edificacións tradicionais seguindo o parcelario e as pegadas físicas existentes, e como máximo a 50 metros de ditas edificacións, de modo que o ámbito delimitado presente unha consolidación pola edificación de, alomenos, o 50%, pasando a formar o que podemos denominar como núcleo rural tradicional.





Parroquia:	FECHA:
MATASUEIRO (San Lourenzo)	DECEMBRO 2010
Número:	ESCALA:
MASTONTÁN	1:2000
	Número:
	05.06

LENDA	
	NÚCLEO RURAL TRADICIONAL
	ÁREA DE EXPANSIÓN

VR	Vivenda en ruínas	CO	Cuberto
VT	Vivenda tradicional	HT	Hórreo tradicional
VM	Vivenda moderna	HM	Hórreo moderno
AT	Alpendre tradicional	R	Ruína
AM	Alpendre moderno	N	Nave

EQUIPAMENTOS E ESPACIOS LIBRES		
S. Local	S. Xeral	Tipo
ELL-nº	ELX-nº	ESPACIOS LIBRES
ZVL-nº	ZVX-nº	ZONAS VERDES
ADL-nº	ADX-nº	ADMINISTRATIVO
CEL-nº	CEX-nº	CEMITERIO
DPL-nº	DPX-nº	DEPORTIVO
DCL-nº	DCX-nº	DOCENTE
REL-nº	REX-nº	RELIXIOSO
RCL-nº	RCX-nº	CONXUNTO PARROQUIAL
SAL-nº	SAX-nº	SANITARIO - ASISTENCIAL
SRL-nº	SRX-nº	SERVICIOS URBANISTICOS
SCL-nº	SCX-nº	SOCIO - CULTURAL
		LÍMITE DE EQUIP./ ESPACIO LIBRE

CATÁLOGO		
Arquitec.	Arqueoló.	Tipo
AR-nº		ARQUITECTURA RELIXIOSA
CR-nº		CRUCEIROS E PETOS
AC-nº		ARQUITECTURA CIVIL
CP-nº		CONSTRUCCIÓN POPULARES
OC-nº		OBRA CIVIL
	GA-nº	XACEMENTO ARQUEOLÓXICO
		PROTEC. ELEMENTO CATALOGADO
		ÁREA DE RESPECTO

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL

Concello de Ourense

Estudio Técnico Galego, S.A.

O Equipo Redactor:

PARROQUIA:	NÚCLEO:
MATASUEIRO (SAN LOURENZO)	RODEIRO
	05.07

DATOS do NÚCLEO:

- HABITANTES Núcleo: 23

- SITUACIÓN

Localízase ao norte do concello e leste da parroquia, nas proximidades dos núcleos de A Torre ao oeste, A Carreira ao noroeste, Lourido ao nordés e Diz ao sueste.

- TOPOGRAFÍA

Na vertente leste dun monte de suave pendente nas coutas mais altas e mais accidentada segundo descendemos cara o rego de Tines.

- ORIENTACIÓN Noroeste - Sueste.

- ESTRUCTURA VIARIA (Tipo e estado dos camiños)

Atópase integrada por unha pista municipal, de ancho escaso e asine irregular, sen beiravías ou dominados pola natureza, con escasez de sinalización que dificulta o seu tránsito.

- TIPOLOXÍA e OBSERVACIÓNS

Núcleo espallado con alternancia da casa rural tradicional e a moderna, atopándose en ambos casos rodeadas de numerosos anexos e vinculada á pista de acceso.

- CULTIVOS	1ª FRANXA (interior a 50 m)	Pequenas hortas e árbores frutais.
	2ª FRANXA (50 m a 250 m)	Millo e pastos. Arborado en fecho de fincas.
	3ª FRANXA (250 m ou máis)	Piñeiros, carballos e eucaliptos.
OBSERVACIÓNS:		

EDIFICACIÓNS:

- Nº de VIVENDAS	Tradicional: 3	Moderna: 4
- ESTADO de CONSERVACIÓN	A vivenda tradicional atópase en diferentes estados de conservación.	

- TIPOLOXÍA/ALTURA

Casa rural de pedra con estrutura de B+I, muros de cachotería, excepto ocos de ventilación e paso que son de cantería de granito. Cuberta a dúas augas con acabado de tella camba, que en algúns casos se estende sobre os anexos.

Vivenda nova con estrutura de B+I, muros de ladrillo lucidos con morteiro de cemento e pintados en cores claras. Cuberta dous augas con acabado de tella camba.

- Nº de CONST. AUXILIARES	Tradicional: 4	Moderna: 8
---------------------------	----------------	------------

- TIPOLOXÍA E ESTADO DE CONSERVACIÓN

Alpendre con muros de pedra, bloque ou ladrillo, con cuberta a dúas augas, sobre estrutura de madeira ou viguetas e repasas de fibrocemento, con acabado a base de tella camba, empregue para gardar apeiros de labranza, como almacén e garaxe.

- HÓRREOS	Tradicional: 2	Moderno: 0
-----------	----------------	------------

- EDIFICACIÓNS NON RESIDENCIAIS

Agropecuarias	
Non agropecuarias	

EQUIPAMENTOS e ESPACIOS LIBRES:

TIPO	DENOMINACIÓN	TITUL.	S. EQ.	S. PARC.

SERVICIOS URBANÍSTICOS:

SERVICIO	TIPO
Abast. Auga	Traída veciñal/Pozo de barrena
Saneamento	Pozo negro/Purín
Electricidade	Sí
Alum. Público	Sí
Telefonía	Sí
Rec. Lixos	Sí
Transporte	Escolar


USOS:

INDUSTRIAL:
HOTELEIRO:
COMERCIAL:
OUTROS:

CRITERIOS de DELIMITACIÓN:

Tomouse un primeiro criterio onde o número de vivendas sexa maior ou igual a dúas, a partir das cales, e seguindo as pautas que se sinalan no artigo 13 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, se creou unha primeira poligonal que pecha as edificacións tradicionais seguindo o parcelario e as pegadas físicas existentes, e como máximo a 50 metros de ditas edificacións, de modo que o ámbito delimitado presente unha consolidación pola edificación de, alomenos, o 50%, pasando a formar o que podemos denominar como núcleo rural tradicional.





Parroquia:	DECEMBRO 2010
MATASUEIRO (San Lourenzo)	Escala:
	1:2000
Nódo:	Número:
RODEIRO	05.07

LENDA	
	NÚCLEO RURAL TRADICIONAL
	ÁREA DE EXPANSIÓN

VR	Vivenda en ruínas	CO	Cuberto
VT	Vivenda tradicional	HT	Hórreo tradicional
VM	Vivenda moderna	HM	Hórreo moderno
AT	Alpendre tradicional	R	Ruína
AM	Alpendre moderno	N	Nave

EQUIPAMENTOS E ESPACIOS LIBRES		
S. Local	S. Xeral	Tipo
ELL-nº	ELX-nº	ESPACIOS LIBRES
ZVL-nº	ZVX-nº	ZONAS VERDES
ADL-nº	ADX-nº	ADMINISTRATIVO
CEL-nº	CEX-nº	CEMITERIO
DPL-nº	DPX-nº	DEPORTIVO
DCL-nº	DCX-nº	DOCENTE
REL-nº	REX-nº	RELIXIOSO
RCL-nº	RCX-nº	CONXUNTO PARROQUIAL
SAL-nº	SAX-nº	SANITARIO - ASISTENCIAL
SRL-nº	SRX-nº	SERVICIOS URBANISTICOS
SCL-nº	SCX-nº	SOCIO - CULTURAL
		LÍMITE DE EQUIP./ ESPACIO LIBRE

CATÁLOGO		
Arquitect.	Arqueoló.	Tipo
AR-nº		ARQUITECTURA RELIXIOSA
CR-nº		CRUCEIROS E PETOS
AC-nº		ARQUITECTURA CIVIL
CP-nº		CONSTRUCCIÓN POPULARES
OC-nº		OBRA CIVIL
	GA-nº	XACEMENTO ARQUEOLÓXICO
		PROTEC. ELEMENTO CATALOGADO
		ÁREA DE RESPECTO



Concello de Ourense

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL

O Equipo Redactor:



Estudio Técnico Galego, S.A.




PARROQUIA:	NÚCLEO:			
MATASUEIRO (SAN LOURENZO)	TORRE, A	05.08		
DATOS do NÚCLEO:				
- HABITANTES	Núcleo: 25			
- SITUACIÓN				
Localízase ao norte do concello e lixeiramente ao leste do centro da parroquia, nas proximidades dos núcleos de A Carreira ao noroeste, O Barco ao oeste e Rodeiro ao leste.				
- TOPOGRAFÍA				
Na vertente leste dun monte de suave pendente nas coutas mais altas e mais accidentada segundo descendemos cara o rego de Tines.				
- ORIENTACIÓN	Noroeste - Sueste.			
- ESTRUCTURA VIARIA (Tipo e estado dos camiños)				
Atópase integrada por unha pista municipal, de ancho escaso e asine irregular, sen beiravías ou dominados pola natureza, con escasez de sinalización que dificulta o seu tránsito.				
- TIPOLOXÍA e OBSERVACIÓNS				
Núcleo espallado con alternancia da casa rural tradicional e a moderna, atopándose en ambos casos rodeadas de numerosos anexos e vinculada á pista de acceso, que remata ao final do núcleo.				
- CULTIVOS	1ª FRANXA (interior a 50 m)	Pequenas hortas e árbores frutais.		
	2ª FRANXA (50 m a 250 m)	Millo e pastos. Arborado en fecho de fincas.		
	3ª FRANXA (250 m ou máis)	Piñeiros, carballos e eucaliptos.		
OBSERVACIÓNS:				
EDIFICACIÓNS:				
- Nº de VIVENDAS	Tradicional: 7	Moderna: 3		
- ESTADO de CONSERVACIÓN	A vivenda tradicional atópase en diferentes estados de conservación.			
- TIPOLOXÍA/ALTURA				
Casa rural de pedra con estrutura de B+I, muros de cachotería, excepto ocos de ventilación e paso que son de cantería de granito. Cuberta a dúas augas con acabado de tella camba, que en algúns casos se estende sobre os anexos. Vivenda nova con estrutura de B+I, muros de ladrillo lucidos con morteiro de cemento e pintados en cores claras. Cuberta dous augas con acabado de tella camba.				
- Nº de CONST. AUXILIARES	Tradicional: 6	Moderna: 8		
- TIPOLOXÍA E ESTADO DE CONSERVACIÓN				
Alpendre con muros de pedra, bloque ou ladrillo, con cuberta a dúas augas, sobre estrutura de madeira ou viguetas e repasas de fibrocemento, con acabado a base de tella camba, empregue para gardar apeiros de labranza, como almacén e garaxe.				
- HÓRREOS	Tradicional: 2	Moderno: 0		
- EDIFICACIÓNS NON RESIDENCIAIS				
Agropecuarias				
Non agropecuarias				
EQUIPAMENTOS e ESPACIOS LIBRES:				
TIPO	DENOMINACIÓN	TITUL.	S. EQ.	S. PARC.
RCL	Igrexa e cemiterio parroquial	Ecles.	1.350 m ²	
SERVICIOS URBANÍSTICOS:				
SERVICIO	TIPO			
Abast. Auga	Traída veciñal/Pozo de barrena			
Saneamento	Pozo negro/Purín			
Electricidade	Sí			
Alum. Público	Sí			
Telefonía	Sí			
Rec. Lixos	Sí			
Transporte	Escolar			
USOS:				
INDUSTRIAL:				
HOTELEIRO:				
COMERCIAL:				
OUTROS:				

CRITERIOS de DELIMITACIÓN:

Tomouse un primeiro criterio onde o número de vivendas sexa maior ou igual a dúas, a partir das cales, e seguindo as pautas que se sinalan no artigo 13 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, se creou unha primeira poligonal que pecha as edificacións tradicionais seguindo o parcelario e as pegadas físicas existentes, e como máximo a 50 metros de ditas edificacións, de modo que o ámbito delimitado presente unha consolidación pola edificación de, alomenos, o 50%, pasando a formar o que podemos denominar como núcleo rural tradicional.

A partir desta creouse outra poligonal que delimitará o área de expansión de dito núcleo, cara o sudoeste, chegando a enlazar coa mesma delimitación dos núcleo de O Barco, creando continuidade no conxunto.






Parroquia:	DECEMBRO 2010
MATASUEIRO (San Lorenzo)	Escala: 1:2000
Núcleo:	Número: 05.08
A TORRE	

LEENDA	
	NÚCLEO RURAL TRADICIONAL
	ÁREA DE EXPANSIÓN

VR	Vivenda en ruínas	CO	Cuberto
VT	Vivenda tradicional	HT	Hórreo tradicional
VM	Vivenda moderna	HM	Hórreo moderno
AT	Alpendre tradicional	R	Ruína
AM	Alpendre moderno	N	Nave

EQUIPAMENTOS E ESPACIOS LIBRES		
S. Local	S. Xeral	Tipo
ELL-nº	ELX-nº	ESPACIOS LIBRES
ZVL-nº	ZVX-nº	ZONAS VERDES
ADL-nº	ADX-nº	ADMINISTRATIVO
CEL-nº	CEX-nº	CEMITERIO
DPL-nº	DPX-nº	DEPORTIVO
DCL-nº	DCX-nº	DOCENTE
REL-nº	REX-nº	RELIXIOSO
RCL-nº	RCX-nº	CONXUNTO PARROQUIAL
SAL-nº	SAX-nº	SANITARIO - ASISTENCIAL
SRL-nº	SRX-nº	SERVICIOS URBANISTICOS
SCL-nº	SCX-nº	SOCIO - CULTURAL
		LÍMITE DE EQUIP./ ESPACIO LIBRE

CATÁLOGO		
Arquitect.	Arqueoló.	Tipo
AR-nº		ARQUITECTURA RELIXIOSA
CR-nº		CRUCEIROS E PETOS
AC-nº		ARQUITECTURA CIVIL
CP-nº		CONSTRUCCIÓN POPULARES
OC-nº		OBRA CIVIL
	GA-nº	XACEMENTO ARQUEOLÓXICO
		PROTEC. ELEMENTO CATALOGADO
		ÁREA DE RESPECTO




Concello de Ourense

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL

O Equipo Redactor:



Estudio Técnico Galego, S.A.

